



Colegio Experimental
Paraguay - Brasil



¿Qué hacer ante la aparición de síntomas o un caso positivo de COVID-19 durante la asistencia a las clases presenciales?


Comunicar inmediatamente a través del correo electrónico

colegio@cepb.una.py

sobre la aparición de síntomas o casos positivos de COVID -19 dentro del núcleo familiar del alumno que asiste a la institución.

*Esto obedece a las recomendaciones del MSPyBS de dar seguimiento al estado de salud de los **casos sospechosos o confirmados**, quienes **deberán guardar aislamiento por 10 días**. En ese lapso, las personas en aislamiento preventivo **no deberán asistir a la institución**.*

A continuación, le presentamos una serie de escenarios a fin de orientar a los padres de familia sobre las decisiones a ser tomadas en la institución con base en las recomendaciones elaboradas por parte del MSPyBS.





¿Qué hacer ante la aparición de síntomas o un caso positivo de COVID-19 durante la asistencia a las clases presenciales?

ESCENARIO 1

*Un niño X de la **burbuja 1** presenta síntomas o da positivo al COVID-19.*

1. ¿Se pone en cuarentena a toda la burbuja? ¿Por cuántos días?

Sí, toda la burbuja va a cuarentena por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en otros individuos investigar y aislar dichos casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).

2. ¿Se aislará a los familiares de los otros niños de la burbuja? ¿Por cuántos días?

No, solo se aislarán en caso que el niño integrante de la burbuja afectada desarrolle síntomas de COVID-19.

3. ¿Se aislará a los docentes de la burbuja 1 afectada?

Sí, el o los docentes quedarán aislados por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en otros individuos se deberá investigar y aislar a los docentes por el tiempo recomendado (10 días).

4. Si el o los docentes de la burbuja 1 enseñan en otros grupos burbuja, ¿también se aislará a esos estudiantes?

No, solo se llevará a cabo el aislamiento en caso que el o los docentes desarrollen síntomas de COVID-19 (debido a que probablemente estuvo presintomático, en el periodo que también se contagia la enfermedad).



ESCENARIO 2

Un **docente X** de la burbuja 2 presenta síntomas o da positivo al **COVID-19**.

1. ¿Se aislará a toda la burbuja 2? ¿Por cuántos días?

Sí, se aislará a toda la burbuja 2 por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en los estudiantes investigar y aislar los casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).

2. ¿Se aislará a los familiares de los otros niños de la burbuja? ¿Por cuántos días?

No, solo se aislarán en caso que el estudiante desarrolle síntomas de COVID-19.

3. ¿Se aislará a los familiares de docentes de la burbuja 2 afectada? ¿Por cuántos días?

Sí, los familiares serán aislados por el tiempo recomendado de 10 días. Todas las personas que vivan con el docente afectado quedarán en cuarentena. Si surgen síntomas de COVID-19 en los individuos, investigar y aislar los casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).

4. Si el o los docentes de la burbuja 2 enseñan en otras burbujas, ¿también se aislará a esos estudiantes?

Sí, se aislará a todos los estudiantes por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en estos estudiantes se investigará y se aislarán todos los casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).



ESCENARIO 3

El familiar de un estudiante integrante de una burbuja presenta síntomas o da positivo al COVID-19.

1. ¿Se aislará a todos los estudiantes componentes de la burbuja? ¿Por cuántos días?

No, solo se aislará al estudiante de la familia cuyo miembro dio positivo al COVID-19. Si este estudiante da positivo, se deberá aislar a los otros estudiantes integrantes de la burbuja por 10 días (debido a que, probablemente estuvo pre sintomático en el periodo que también se contagia la enfermedad).

ESCENARIO 4

Un personal docente o administrativo que cumple funciones en la institución, pero no tiene a su cargo ningún grupo burbuja da positivo al COVID-19.

1. ¿Se aislará a todas las personas que interactuaron con él? ¿Por cuántos días? Esta decisión dependerá de las siguientes variables:

¿Fue contacto estrecho de alguna persona? En caso que existan dentro de la institución contactos estrechos.

- a) **Sí:** Se aislará a el o los contactos estrechos por 10 días.
- b) **No:** En el caso que no sea un contacto estrecho no se aísla.



ESCENARIO 5

Un **personal de limpieza** de la institución educativa presenta síntomas o da positivo al **COVID-19**.

1. **¿Se aislará a los estudiantes de las salas donde estuvo realizando la limpieza esa persona? ¿Por cuántos días?**

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.

ESCENARIO 6

El **personal responsable de la cantina** de la institución educativa presenta síntomas o da positivo al **COVID-19**.

1. **¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona? ¿Por cuántos días?**

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.



ESCENARIO 7

*Un personal que explote el servicio de fotocopia o librería en la institución educativa da positivo al **COVID-19**.*

**1. ¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona?
¿Por cuántos días?**

No: Debido a que no fue contacto estrecho de ningún estudiante.

ESCENARIO 8

*Un **estudiante en contexto** de escuela internado da positivo al **COVID-19***

1. ¿Se aislará a los estudiantes que tuvieron contacto con dicha persona? ¿Por cuántos días?

Sí, toda la burbuja va a cuarentena por 10 días. Si surgen síntomas de COVID-19 en otros individuos investigar y aislar dichos casos positivos por el tiempo recomendado (10 días).